


Gérer les plugins

Les plugins sont de petits logiciels qui permettent d'ajouter des fonctions à d'autres programmes. Par exemple, Eva est un plugin de SPIP.

Où trouver des plugins ? Principalement sur www.spip-contrib.net, spip-zone.info, zone.spip.org et files.spip.org.

1. Une fois téléchargés, les plugins se présentent en général sous la forme d'archives ZIP. Décompactez-les afin d'obtenir un dossier contenant les fichiers du plugin.
2. Pour copier le plugin sur votre site, lancez votre logiciel de FTP¹...



The screenshot shows the FileZilla interface with the following details:

- Local Site:** D:\Fichiers téléchargés\SPIP_Eva\Web\plugins\auto\
- Remote Site:** /var/www/www.ienacy3.edres74.ac-grenoble.fr/htdocs/plugins/auto/
- Local Directory:** auto, barre_typo_v2, cfg, compteur_graphique, eva_agenda, eva_binettes, eva_calendrier, eva_fiche
- Remote Directory:** .., barre_typo_v2, cfg, compteur_graphique, eva_agenda, eva_binettes, eva_calendrier, eva_fiche, eva_geometrie, EVA_Habillage, eva_install, eva_jcllic, eva_journal, eva_livre, eva_mention, eva_mini_ca, eva_podcast, eva_portfolio, eva-web30


Callout 3: Les plugins sont situés dans le dossier /plugins/auto/ de votre site. C'est là qu'il faudra copier le dossier que vous avez décompacté.

Callout 4: Faites glisser les dossiers à copier de la fenêtre de gauche vers celle de droite, ou effectuez un double-clic dessus.

5. Une fois la copie effectuée, déconnectez-vous; quittez le logiciel de FTP, lancez votre navigateur web et rendez-vous dans l'interface d'administration de votre site.

¹ Voir les pages 125 à 128.

6. Pour activer le plugin que vous venez de copier, placez la souris sur le bouton **Configuration**, puis cliquez sur **Gestion des plugins**.



7. Cochez les plugins à activer, décochez les plugins à désactiver.

Gestion des plugins

Liste des plugins

Cette page liste les plugins disponibles sur le site. Vous pouvez activer les plugins nécessaires en cochant la case correspondante.

Hiérarchie | 7 plugins activés. | 8 plugins disponibles.

<input checked="" type="checkbox"/>	Création des mots clés d'eva-web
<input checked="" type="checkbox"/>	EVA-WEB 4.0
<input checked="" type="checkbox"/>	Gestion des habillages pour EVA-Web 4.0
<input checked="" type="checkbox"/>	Mini calendrier mensuel pour EVA
<input checked="" type="checkbox"/>	Publication d'un article sous forme d'album photo
<input checked="" type="checkbox"/>	Publication d'une série d'articles sous forme de livre
<input type="checkbox"/>	Rubrique agenda pour EVA-web 4.0
<input checked="" type="checkbox"/>	Rubrique calendrier pour EVA-web 4.0

Les plugins activés apparaissent cochés, sur fond de couleur.

Les plugins désactivés apparaissent non cochés, sur fond blanc.

8. Terminez en cliquant sur **Valider**.

Ajouter des plugins

Installation automatique

Vous pouvez installer des plugins, par FTP, dans le répertoire plugins/

Adresse du plugin ou de la liste

indiquez ci-dessous l'adresse d'un fichier zip de plugin à télécharger, ou encore l'adresse d'une liste de plugins. exemples :


- http://plugins.spip.net/rss+-selection-2-+
- http://www.spip-contrib.net/spip.php?page=rss_plugins_spip_2

*Une autre méthode : saisissez ici l'U.R.L. du plugin à installer, puis cliquez sur le bouton **Valider**.*

Sauvegarder la base de données

Avant d'effectuer certaines manipulations (mise à jour de SPIP, par exemple), il est recommandé d'effectuer une sauvegarde de la base du site.

1. Entrez dans l'interface d'administration du site.
2. Placez la souris sur le bouton **Configuration**, puis cliquez sur le bouton **Maintenance du site**.



3. La page de maintenance technique va s'afficher...
4. Cliquez éventuellement sur l'onglet **Sauvegarder/restaurer la base**.



5. Choisissez ensuite le format de la sauvegarde (le premier est très bien).



6. Cliquez enfin sur le bouton **Sauvegarder la base**.

7. Vous allez d'abord obtenir ceci...

Sauvegarde

Après avoir éventuellement cliqué sur la flèche grise.

8. Cochez ce que vous désirez sauvegarder¹.

▼ Tables de la base

- spip_mots_syndic (5)
- spip_mots_rubriques (8)
- spip_mots_forum (0)
- spip_mots_documents (0)
- spip_mots_breves (0)
- spip_petitions (0)
- spip_documents_liens (536)
- spip_auteurs_articles (350)
- spip_mots_articles (20)
- spip_eva_habillage (2)
- spip_eva_habillage_themes (2)
- spip_eva_habillage_images (146)
- spip_articles (378)
- spip_auteurs (98)
- spip_breves (2)
- spip_messages (13)
- spip_mots (23)
- spip_groupes_mots (3)
- spip_rubriques (86)
- spip_documents (603)
- spip_types_documents (92)
- spip_syndic (87)
- spip_syndic_articles (0)
- spip_forum (1211)
- spip_signatures (0)
- spip_auteurs_rubriques (6)
- spip_auteurs_messages (87)
- spip_meta (112)
- spip_urls (0)
- spip_ortho_cache (0)
- spip_ortho_dico (0)
- spip_referers (1)
- spip_referers_articles (0)
- spip_resultats (0)
- spip_test (1)
- spip_versions (0)
- spip_versions_fragments (0)
- spip_visites (4)
- spip_visites_articles (11)

Valider

9. Cliquez sur le bouton **Valider**.

¹ Je vous conseille de laisser les réglages par défaut.

10. Ceci va s'afficher à l'écran...

Sauvegarde

La base a été sauvegardée dans :
tmp/dump/Ecole_Primaire_Publique_20090218.xml.gz (314 509 octets). Vous pouvez retourner à la gestion de votre site.

[Retour](#)

spip_articles (378)	spip_meta (102)
spip_auteurs (98)	spip_mots (23)
spip_auteurs_articles (350)	spip_mots_articles (20)
spip_auteurs_messages (87)	spip_mots_breves (vide)
spip_auteurs_rubriques (6)	spip_mots_documents (vide)
spip_breves (2)	spip_mots_forum (vide)
spip_documents (603)	spip_mots_rubriques (8)
spip_documents_liens (536)	spip_mots_syndic (5)
spip_eva_habillage (2)	spip_petitions (vide)
spip_eva_habillage_images (146)	spip_rubriques (86)
spip_eva_habillage_themes (2)	spip_signatures (vide)
spip_forum (1211)	spip_syndic (87)
spip_groupes_mots (3)	spip_syndic_articles (vide)
spip_messages (13)	spip_types_documents (92)
	spip_urls (vide)


11. Si vous désirez copier la sauvegarde de la base, notez son nom et son chemin.

12. La sauvegarde est terminée et vous pouvez, si vous le désirez, quitter l'interface d'administration


Restaurer la base de données

Votre base de données est détériorée, peut-être suite à des manipulations hasardeuses. Comment corriger cela ? Bien entendu, vous êtes censé avoir effectué des sauvegardes auparavant.

1. Entrez dans l'interface d'administration du site.
2. Placez la souris sur le bouton **Configuration**, puis cliquez sur le bouton **Maintenance du site**.



3. La page de maintenance technique va s'afficher...
4. Cliquez éventuellement sur l'onglet **Sauvegarder/restaurer la base**.



Sauvegarder le contenu de la base

Cette option vous permet de sauvegarder le contenu de la base dans un fichier qui sera stocké dans le répertoire `tmp/dump/`. N'oubliez pas également de récupérer l'intégralité du répertoire `IMG/`, qui contient les images et les documents utilisés dans les articles et les rubriques. Attention: cette sauvegarde ne pourra être restaurée QUE dans un site installé sous la même version de SPIP. Il ne faut donc surtout pas « vider la base » en espérant réinstaller la sauvegarde après une mise à jour... Consultez [la documentation de SPIP](#).

Dans un but de fusion avec une autre base, vous pouvez limiter la sauvegarde à la rubrique:

Vous pouvez choisir de sauvegarder le fichier sous forme compressée, afin d'écourter son transfert chez vous ou sur un serveur de sauvegardes, et d'économiser de l'espace disque.

sauvegarde compressée sous
`tmp/dump/` `.xml.gz`

sauvegarde non compressée sous
`tmp/dump/` `.xml`

Sauvegarder la base

Avant d'aller plus loin, essayez de cliquer sur le bouton **Tenter une réparation**, puis vérifiez.

5. Les sauvegardes disponibles sur le site distant sont affichées ici¹, cochez celle que vous désirez utiliser.

6. Terminez en cliquant sur le bouton **Restaurer la base**².

Restaurer le contenu d'une sauvegarde de la base

Cette option vous permet de restaurer une sauvegarde précédemment effectuée de la base. A cet effet, le fichier contenant la sauvegarde doit avoir été placé dans le répertoire *tmp/dump/*. Soyez prudent avec cette fonctionnalité : **les modifications, pertes éventuelles, sont irréversibles.**

Veillez entrer le nom du fichier (celui-ci peut être compressé ou non) :

	Nom	octets	Date
<input type="radio"/>	Ecole_Primaire_20090125.xml	6.7 Mo	25 janvier 2009 à 10h54min
<input checked="" type="radio"/>	Ecole_Primaire_Publique_20090218.xml.gz	307.1 ko	18 février 2009 à 16h06min
<input type="radio"/>	<input type="text" value="dump.xml"/>		

Fusionner la base actuelle et la sauvegarde

Dépublier les objets fusionnés

Eventuellement, URL du site d'origine :

Restaurer la base

Réparer la base de données

Si votre base de données a crashé, vous pouvez tenter une réparation automatique.

Tenter une réparation

1 S'il n'y en a pas, transférez-en une à l'aide du F.T.P. dans le dossier *tmp/dump* de votre site.

2 Attention, tout ce qui aura été modifié ou publié depuis la dernière sauvegarde sera perdu !