



MATERIEL POUR LES SOINS

- ~~///~~ GANTS JETABLES (OBLIGATOIRE POUR LES SOINS)
- ~~///~~ SAVON LIQUIDE
- ~~///~~ PINCES A ECHARDES (A EPILER)
- ~~///~~ CISEAUX
- ~~///~~ THERMOMETRE FRONTAL
- ~~///~~ UNE COUVERTURE
- ~~///~~ UN DRAP PROPRE REPASSE
- ~~///~~ UN COUSSIN REFRIGERANT (COLDHOT)
- ~~///~~ UNE LAMPE DE POCHE



PRODUITS D'USAGE COURANT

- ~~///~~ TISANES
- ~~///~~ UN FLACON DE SAVON DE MARSEILLE LIQUIDE
- ~~///~~ UN ANTISEPTIQUE INCOLORE : DAKIN STABILISE OU BISEPTINE OU HIBIDIL OU HEXOMEDINE SOLUTION A 1 % (CONSEILLE EN MINIDOSES OU COMPRESSES IMPREGNEES).
- ~~///~~ COMPRESSES INDIVIDUELLES PURIFIEES ET STERILES
- ~~///~~ PANSEMENTS ADHESIFS HYPOALLERGIQUES
- ~~///~~ PANSEMENT COMPRESSIF
- ~~///~~ SPARADRAP HYPOALLERGIQUE
- ~~///~~ BANDES DE GAZE 5 CM – 7 CM
- ~~///~~ FILET A PANSEMENTS
- ~~///~~ SUCRE EN MORCEAUX (POUR LES MALAISES)
- ~~///~~ SERUM PHYSIOLOGIQUE (EN DOSETTES)

NE PAS UTILISER

- ~~///~~ LE COTON (IL ADHERE A LA PLAIE)
- ~~///~~ LES DESINFECTANTS COLORES (ILS MASQUENT L'EVOLUTION DE LA PLAIE)
- ~~///~~ LES ANTISEPTIQUES A BASE DE MERCURE (MERCRYL – MERCUROCHROME...) D'IODE (BETADINE)

Conseils

- ~~///~~ LE MATERIEL DOIT ETRE PROPRE ET RANGE.
- ~~///~~ IL DOIT ETRE VERIFIE REGULIEREMENT. LES PRODUITS ENTAMES (FLACONS OUVERTS) DOIVENT ETRE REMPLACES, LES PRODUITS PERIMES DETRUITS.
- ~~///~~ LIMITER LE STOCKAGE.
- ~~///~~ ACHETER DE PETITS CONDITIONNEMENTS – RENOUELER LES PRODUITS A CHAQUE DEBUT D'ANNEE SCOLAIRE.

¹ Réf. : BO du 6.01.2000 – "Organisation des soins et des urgences"
Livret CRDP de l'académie de renohle – "Incident, accident, comment agir" – 2001)



POUR TOUT ACCIDENT GRAVE :

- ☎️☎️ **CONTACTER LE SAMU ☎️ 15 ET NE JAMAIS RACCROCHER EN PREMIER**
- ☎️☎️ **INFORMER LES PARENTS DE L'ELEVE**

☎️☎️ POUR UN SAIGNEMENT DE NEZ (EPISTAXIS) :

FAIRE ASSEOIR LA PERSONNE , TETE PENCHEE EN AVANT
APPUYER EFFICACEMENT AVEC LE DOIGT SUR LA NARINE QUI SAIGNE AU MOINS 5 MN .
SI LE SAIGNEMENT NE S'ARRETE PAS, CONTINUER ENCORE 5 MN.
SI LE SAIGNEMENT EST TOUJOURS ABONDANT
APPELER LE SAMU ☎️ **15** POUR CONSEILS.



☎️☎️ POUR UN TRAUMATISME :

D'UN MEMBRE SUPERIEUR

DEMANDER LE SIEGE DE LA DOULEUR
LAISSER LE BLESSE SOUTENIR LUI-MEME SON MEMBRE

D'UN MEMBRE INFERIEUR

LAISSER LE MEMBRE DANS LA POSITION OU IL SE TROUVE
LE CALER SI DOULEUR INTENSE
COUVRIR LE BLESSE ET LE RASSURER

DE LA COLONNE OU TRAUMATISME CRANIEU

NE PAS BOUGER LE BLESSE
LUI DECONSEILLER DE BOUGER
MAINTENIR SA TETE DANS LA POSITION OU ELLE SE TROUVE
COUVRIR LE BLESSE, LE RASSURER, LUI PARLER
☎️ **ALERTE LE SAMU ☎️ 15 ET LES PARENTS**
APRES UN CHOC SUR LA TETE: S'ASSURER QUE
LA VICTIME SE SOUVIENNE DE L'ACCIDENT
NE PRESENTE PAS D'AGITATION OU DE PROSTRATION
NE PRESENTE PAS DE VOMISSEMENTS OU MAUX DE TETE PERSISTANTS



☎️☎️ POUR UN SAIGNEMENT ABONDANT (HEMORRAGIE) :

ALLONGER LE BLESSE
S'IL N'Y A PAS DE CORPS ETRANGER DANS LA PLAIE, APPUYER
FORTEMENT SUR LA PLAIE AVEC LA MAIN
RASSURER LE BLESSE

- ☎️ **ALERTE LE SAMU ☎️ 15 ET LES PARENTS**



☎️☎️ POUR UNE BRULURE :

METTRE IMMEDIATEMENT LA ZONE BRULEE SOUS L'EAU FROIDE
A 10 – 15 CM PENDANT AU MOINS 5 MN.

☎️☎️ POUR UN BLESSE INCONSCIENT QUI RESPIRE :

ALLONGER LA PERSONNE DE COTE

- ☎️ **APPELER LE SAMU ☎️ 15 POUR AVIS MEDICAL**
- ☎️ **AVERTIR LES PARENTS**

☎️☎️ POUR UN MALAISE :

METTRE LA PERSONNE AU REPOS
LUI DEMANDER SI C'EST LA PREMIERE FOIS
LUI DEMANDER SI ELLE PREND DES MEDICAMENTS
DEPUIS COMBIEN DE TEMPS DURE LE MALAISE

- ☎️ **APPELER LE SAMU ☎️ 15 POUR AVIS MEDICAL**
- ☎️ **AVERTIR LES PARENTS**

² Réf. : "Porter secours – guide de l'enseignant" – C. Ammirati, R. Gagnayre – Editions Maloine